

Vario WiFi

ART.NR. 117862



Låg ljudnivå, automatisk fuktstyrning, kontinuerlig grundventilation, hög kapacitet och låg energiförbrukning ger en god ventilationslösning för bad- och våtrum.

Vario WiFi

- Låg ljud och hög kapacitet.
- Automatisk fuktstyrning
- Kontinuerlig grundventilation eller behovsstyrd ventilation.
- Flexibel installation. Tak och vägg. Ø100 och Ø125 mm kanal.
- Enkel rengöring. Uttagbar fläktenhet för enkel rengöring av fläkt och i kanal.
- Värmeöverföringsfunktion med integrerad termostat.
- Färdig att användas, men en rad funktioner kan enkelt justeras via egen app.

| Art.nr. | GTIN | Diam. |
|---------|---------------|-----------|
| 117862 | 7023671178628 | Ø100/Ø125 |

| | |
|----------|-----------|
| Material | ABS plast |
| Färg | Vit |

Tekniska data

| Ø | Hastighet | dB(A) 3m | Pa | m³/h | |
|--------|-----------|----------|----|------|-------------|
| | | | | Max | Min. - max. |
| 100 mm | 24 Hours | 17 | - | 33 | - |
| | Silent | 22 | 19 | 74 | 58 - 74 |
| | Max. | 31 | 31 | 91 | 66 - 91 |
| 125 mm | 24 Hours | 17 | - | 40 | - |
| | Silent | 21 | 20 | 90 | 69 - 90 |
| | Max. | 32 | 32 | 115 | 87 - 115 |

100-240 V / 50-60 Hz

3,8 W

0,07 A

2200 RPM


IP 44

0,35 Kg

Omgivningstemperatur +1° - +45°C



Måttskiss



Funktioner

Automatisk och manuell fuktstyrning

24 Hours-läge (kontinuerlig grundventilation)

Hastighetsreglering

Timer för eftergångstid


Timer för fördröjd start

Intervallventilation

Termostat

Stör inte-funktion

Kopplingsschema



- L – fas
- N – 0
- LT – styrkrets för fläkthastighet
- LI – utgång för extern lastanslutning

Flexit Vario app

Laddas ned från App store eller Google Play.

Fläkten är färdig att användas, men en rad funktioner kan enkelt justeras via integrerad WiFi och app för android/iOS:

- Kontinuerlig grundventilation eller behovsstyrd ventilation
- Hastighetsreglering
- Timer för fördröjd start och eftergångstid
- Automatisk eller manuell fuktstyrning
- Termostat



Flexit
Vario



För ytterligare information om t.ex. montering och underhåll, se www.flexit.se